
RENOLIT
Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

Армированные мембраны для плавательных бассейнов

www.renolit.com/swimmingpool

Пусть Ваш бассейн будет стильным





Если Вы
хотите, чтобы
бассейн радовал глаз
и не доставлял проблем,
то армированная мембрана
RENOLIT ALKORPLAN
именно то, что
Вам нужно.









С RENOLIT ALKORPLAN
этого не случится!

Армированные мембраны – самое популярное в мире покрытие для плавательных бассейнов.

Сегодня это наиболее выгодная система из представленных на рынке с минимальными монтажными и эксплуатационными затратами.
Великолепный внешний вид, простота и экономичность монтажа, а также абсолютная водонепроницаемость с 10-летней гарантией сделали мембрану **RENOLIT ALKORPLAN**, самой популярной системой отделки бассейнов в мире.

Несложный уход... и очень просто чистить!

Больше никакой отвалившейся плитки.
Больше никаких потемневших швов.
Больше никакой отслоившейся краски.

Мы предлагаем Вам бассейн Вашей мечты.









RENOLIT ALKORPLAN воплощает Ваши мечты в реальность.

Наше покрытие превращает даже самый скромный бассейн в центр притяжения независимо от его размера или места расположения.

RENOLIT ALKORPLAN поможет создать неповторимую и эксклюзивную атмосферу для Вашего удовольствия.

Даже если Ваш загородный дом расположен не на живописном берегу моря, RENOLIT ALKORPLAN создаст уникальную атмосферу пространства, предназначенного только для Вас!

RENOLIT ALKORPLAN
единственная
армированная мембрана,
которая может гарантировать
гидроизоляцию вашего
бассейна независимо
от его местоположения.

ГАРАНТИЯ

на водонепроницаемость

10 лет

RENOLIT ALKORPLAN позволяет Вам наслаждаться своим бассейном, не думая о протечках.

Какие армированные мембраны могут пройти этот тест?







Совместимость практически с любым материалом!

RENOLIT ALKORPLAN – идеальное покрытие для бассейна на крыше здания, в подвале или любом другом месте, где есть вероятность появления трещин или микропор, которые могут стать причиной сырости, протечек воды или затопления.

Оптимальное решение для больших бассейнов.







В сотнях отелей в нашей стране теперь есть бассейны RENOLIT ALKORPLAN.

RENOLIT ALKORPLAN – идеальное покрытие для частных и общественных бассейнов.

Во многих гостиничных бассейнах, на олимпийских объектах или аквапарках в качестве отделочного материала используется покрытие **RENOLIT ALKORPLAN.** Помимо минимальных требований по уходу, оно гарантирует абсолютную водонепроницаемость, а монтируется в два раза быстрее, чем другие системы.

Гибкость и прочность мембраны позволяют ей адаптироваться к любой форме бассейна и справляться с большим количеством посетителей.

Преимущества использования мембраны RENOLIT ALKORPLAN в общественных плавательных бассейнах.

- Мембрану можно смонтировать на любой поверхности.
- Чистота в процессе монтажа, никакого шума, а также затрачивается вдвое меньше времени по сравнению с монтажом других систем.
- Практически не требует ухода.
- Идеальный вариант для ремонта «проблемных» бассейнов или расположенных в труднодоступных местах.
- Подходит для бассейнов любых форм и размеров.

Мембраны **RENOLIT ALKORPLAN** монтируются легко и быстро, но все же доверьте проведение этих работ профессионалам. Тем самым вы обеспечите полную водонепроницаемость покрытия.

Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами:
www.alkorplan.info

Лак продлевает срок службы покрытия.

Для бассейнов любых размеров и форм!





Всего за 4 дня


Бассейны 15 x 12,5 м

Быстрый ремонт!

Бассейны 10 x 5 м

Всего за 7 дней

Преимущества лака.



Защищает покрытие от УФ-излучения и препятствует его преждевременному старению.




Предотвращает появление налета и пятен, упрощает чистку покрытия.

Предотвращает развитие бактерий и грибков, что делает бассейн более гигиеничным.



Действует как щит от истирания и царапин в процессе длительного использования.




RENOLIT ALKORPLAN – мембрана со специальным лаковым покрытием, которое защищает от царапин, пятен, бактерий и УФ-излучения, препятствуя тем самым преждевременному старению.




Только **RENOLIT ALKORPLAN** промаркирован с обратной стороны... Проверьте!

RENOLIT ALKORPLAN2000: одноцветная мембрана со специальным защитным лаковым покрытием




White		Sand		Light Blue		Adriatic Blue	
1,65 м	35216202	1,65 м	35216210	1,65 м	35216205	1,65 м	35216203
2,05 м	35216201	2,05 м	35216211	2,05 м	35216208	2,05 м	35216207




Caribbean Green		Light Grey		Dark Grey	
1,65 м	35216204	1,65 м	35216236	1,65 м	35416227
2,05 м	35216206	2,05 м	35216233	2,05 м	35416226

RENOLIT ALKORPLAN3000: мембрана с защитным лаковым покрытием с различными типами рисунков



Blue Greek		Persia Blue		Persia Sand		Persia Black	
1,65 м	35417225	1,65 м	35417217	1,65 м	35417220	1,65 м	35417222



Mosaic		Carrara		Marbre		Bysance Blue		Platinum	
1,65 м	35417202	1,65 м	35417214	1,65 м	35417213	1,65 м	35417209	1,65 м	35417402

Серия RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Новинка



	Артикул	Ширина (м)	Толщина (мм)	Длина (м)
Sofia	35617201	1,65	2,0	21
Atenea	35617202	1,65	2,0	21
Selene	35617203	1,65	2,0	21
Etna	35617204	1,65	2,0	21


Антискольжение Категории C

Гарантия 10 лет на водонепроницаемость




RENOLIT ALKORPLAN одноцветная противоскользящая мембрана

Доступна во всей цветовой гамме **RENOLIT ALKORPLAN2000**



Покрытие Non-Slip


White		Sand		Light Blue		Adriatic Blue	
1,65 м	81116501	1,65 м	81116505	1,65 м	81116504	1,65 м	81116502



Caribbean Green		Light Grey		Dark Grey	
1,65 м	81116203	1,65 м	81116506	1,65 м	81122527

RENOLIT ALKORPLAN противоскользящая мембрана с рисунком

Доступна только в моделях **RENOLIT ALKORPLAN3000** Persia Blue, Carrara и Bysance Blue.



Покрытие Non-Slip

Persia Blue		Carrara		Bysance Blue	
1,65 м	81122317	1,65 м	81122314	1,65 м	81122309

RENOLIT ALKORPLAN2000 White











RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
White	1,65 м	1,5 мм	35216202
White	2,05 м	1,5 мм	35216201
White Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116501

Кристально чистые, сияющие, свежие и всегда изысканные бассейны, призванные дарить наслаждение солнцем и летом.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Sand












RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Sand	1,65 м	1,5 мм	35216210
Sand	2,05 м	1,5 мм	35216211
Sand Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116505

Отдыхайте в своем освежающем бассейне, как будто Вы находитесь на экзотическом уединенном тропическом пляже.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Light Blue









RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Light Blue	1,65 м	1,5 мм	35216205
Light Blue	2,05 м	1,5 мм	35216208
Light Blue Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116504

Бассейн, наполненный светом, цветом и радостью, располагающий к приятным минутам, которые будут вспоминаться с удовольствием.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Adriatic Blue











RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Adriatic Blue	1,65 м	1,5 мм	35216203
Adriatic Blue	2,05 м	1,5 мм	35216207
Adraitic Blue Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116502

Глубокая синева Средиземного моря в красочном, искрящемся бассейне, позволяющем получить максимум из того, чем одаривает нас лето.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Caribbean Green









RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Caribbean Green	1,65 м	1,5 мм	35216204
Caribbean Green	2,05 м	1,5 мм	35216206
Caribbean Green Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116203

Бассейн с чистой бирюзовой водой, напоминающей Карибское море – экзотика, призывающая забыть о рутине и стрессе.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Light Grey











RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Light Grey	1,65 м	1,5 мм	35216236
Light Grey	2,05 м	1,5 мм	35216233
Light Grey Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81116506

Невероятно красивые бассейны,
которые никогда не выйдут из моды.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Dark Grey











RENOLIT ALKORPLAN2000	Ширина	Толщина	Артикул
Dark Grey	1,65 м	1,5 мм	35416227
Dark Grey	2,05 м	1,5 мм	35416226
Dark Grey Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81122527

Элегантный и не подверженный времени бассейн, который привнесет нотку престижа и красоты Вашему загородному дому.

RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek









RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Blue Greek	1,65 м	1,5 мм	35417225

Кристально чистый, располагающий к отдыху бассейн, в котором Вы – звезда.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blue











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Persia Blue	1,65 м	1,5 мм	35417217
Persia Blue Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81122317

Классический бассейн, который всегда смотрится хорошо – всегда лучший выбор.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Persia Sand	1,65 м	1,5 мм	35417220

Бассейн в мягких, элегантных тонах, излучающий свет и гармонию и превращающий купание в чувственное наслаждение.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Black











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Persia Black	1,65 м	1,5 мм	35417222

Роскошный, безмятежный, элегантный бассейн,
добавляющий особенную нотку Вашему загородному дому.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaic











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Mosaic	1,65 м	1,5 мм	35417202

Красивый, мерцающий бассейн, олицетворяющий роскошь и великолепие прошлого.

RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Carrara	1,65 м	1,5 мм	35417214
Carrara Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81122314

Радующий глаз бассейн в голубоватых тонах с элегантным рисунком, идеально подходящий для бассейнов неправильной формы.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Marbre	1,65 м	1,5 мм	35417213

Темно-синий бассейн с эффектным мерцанием притягивает все взгляды вокруг, превращая купание в истинное удовольствие.

RENOLIT ALKORPLAN3000 Bysance Blue











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Bysance Blue	1,65 м	1,5 мм	35417209
Bysance Blue Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81122309

Элегантный и изысканный бассейн, который будто приглашает Вас окунуться в него, олицетворяет благополучие и стиль. Всегда в моде.


RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum











RENOLIT ALKORPLAN3000	Ширина	Толщина	Артикул
Platinum	1,65 м	1,5 мм	35417402

Бассейн с современным эффектным дизайном
и переливающимися отблесками будет искриться
как драгоценный камень в ваших владениях.

Мозаика, которая не осыпается.
Затирка, которая не цветет!

Антискольжение Категории C

Гарантия 10 лет на водонепроницаемость



Новинка

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

It looks like... but isn't!

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS – это усовершенствованная мембрана с мозаичной поверхностью толщиной 2 мм, дизайн которой по своей привлекательности и фактуре вдохновлен мифологией Древней Греции.

Мембрана **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** не только навевает мотивы античной Греции, но и является одной из наиболее прочных и долговечных мембран на рынке.

Преимущества системы:

1. Гарантированная водонепроницаемость;
2. Простой и быстрый монтаж в отличие от мозаики;
3. Отсутствие отколовшейся плитки и зацветшей затирки;
4. Минимальные затраты на обслуживание;
5. Простая процедура сварки, не оставляющая следов;
6. Повышенная стойкость и долговечность благодаря толщине 2 мм.

Идеальное решение при строительстве новых бассейнов или реконструкции существующих.
Мембрана укладывается на существующую поверхность бассейна в два раза быстрее, чем другие покрытия, а также имеет 10-летнюю гарантию на водонепроницаемость при минимальных затратах на обслуживание!

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Новинка

Мозаика, которая не осыпается.
Затирка, которая не цветет!

It looks like... but isn't!



Selene

Богиня луны Селена: когда-то она покоряла сердца поэтов-классиков, а сегодня сияет ослепительным светом в бассейнах. Белая, с лунным оттенком, мембрана Selene, покоряет всех, кто созерцает ее воды, прозрачные, как хрусталь в солнечный день.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Новинка

Мозаика, которая не осыпается.
Затирка, которая не цветет!

It looks like... but isn't!



Etna

Этна - нимфа, давшая имя вулкану, внутри которого ковались молнии Зевса - отца богов и людей. Сдержанный и элегантный характер этой мембраны придает бассейну эффектный и величественный вид под стать ее божественному происхождению.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Новинка

Мозаика, которая не осыпается.
Затирка, которая не цветет!

It looks like... but isn't!



Sofia

София - богиня мудрости и источник всех знаний: волшебная, таинственная и возвышенная. Коралловый оттенок мембраны, пожалуй, наиболее изысканный и необычный из всех цветов, встречающихся в отделке бассейнов, деликатно подчеркивает бирюзовую синеву воды.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Новинка

Мозаика, которая не осыпается.
Затирка, которая не цветет!

It looks like... but isn't!



Atenea

Афина - богиня мудрости и покровительница Афин, города, купающегося в теплых волнах Средиземного моря. Именно оно стало прообразом насыщенного синего цвета мембраны, столь теплого и глубокого.
Мембрана Atenea придает воде уникальное утонченное сияние.



RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Elegance

Армированная мембрана с уникальным покрытием 3D и дизайном, вдохновленным самой природой.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH создает эффект натуральных камней и придает индивидуальный характер отделке бассейнов, обеспечивая им уникальность и оригинальность.

Революция в покрытии для бассейнов!

Elegance

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

А что вы знаете о RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



Мембрана **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH выполняет две основные функции:

1. Обеспечивает абсолютную водонепроницаемость.
2. Позволяет сделать отделку самой необычной и красивой.

Армированная мембрана TOUCH делает Ваш бассейн по-настоящему эксклюзивным **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH защищает ваш сад и дом от подтопления водой из бассейна. Даже при повреждении основания бассейна вода останется там, где она и должна быть- в бассейне.
Рельефная поверхность мембраны **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH придает индивидуальный характер любому бассейну и позволяет создать уникальное пространство Вашего дома.

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH





Армированное покрытие с эксклюзивным 3D-эффектом и дизайном, вдохновленным природой.


Вы можете превратить свое жилище в обитель дизайна и индивидуальности.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – первая армированная мембрана с отделкой «под камень». Толщина в 2 мм делает её самой прочной на рынке пленочных покрытий. Оригинальный дизайн мембраны – именно тот элемент, который придает индивидуальный характер Вашему бассейну и уникальность Вашему жилищу в целом.

Мембраны **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH,** имитирующие природное каменное покрытие, добавляют нотку экзотики, делая каждый бассейн исключительным и неповторимым!

Вы получите уникальный и эксклюзивный бассейн!



Sublime



Authentic
1,65 м 35517402



Relax
1,65 м 35517401




Elegance
1,65 м 35517301
1,65 м Non-Slip 81122401



Vanity
1,65 м 35517409



Sublime
1,65 м 35517407



Prestige
1,65 м 35517403

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic











RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул
Authentic	1,65 м	2 мм	35517402

Антискольжение Категории C

Бассейн с изысканной каменной фактурой, создающей насыщенные и искрящиеся оттенки в воде, прекрасно вписывается в атмосферу загородного дома.


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax











RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул
Relax	1,65 м	2 мм	35517401

Антискольжение Категории C

Чувственные, экзотические бассейны с золотым песком и искрящимися бликами на бирюзовой поверхности воды словно уносят вас на далекие пляжи Карибского моря.


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance











RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул	
Elegance	1,65 м	2 мм	35517301	B
Elegance Non-Slip	1,65 м	1,8 мм	81122401	C

Роскошные, соблазнительные и неповторимые бассейны с темно-синей водой покоряют Вас с первого взгляда и превращают Ваш дом в элегантный дворец.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity











Новинка

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул
Vanity	1,65 м	2 мм	35517409


Антискольжение Категории C

Эффектный, шикарный бассейн из белого мрамора – гордость его владельца.


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime











Новинка

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул
Sublime	1,65 м	2 мм	35517407

Антискольжение Категории C

Покрытие с эффектом травертина создает в бассейне теплое отражение и идеально вписывается в природный ландшафт.


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige











Новинка

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ширина	Толщина	Артикул
Prestige	1,65 м	2 мм	35517403

Антискольжение Категории C

Сочетание спокойной глади кристально чистой воды с базальтовым камнем дает возможность окунуться в вулканическое озеро.

Если у вас появилось желание усовершенствовать бассейн и сделать его более комфортным, используйте геотекстиль **RENOLIT ALKORPLUS** в качестве подложки под армированную мембрану.

Геотекстиль **RENOLIT ALKORPLUS –** нетканый материал, обработанный фунгицидом. Он укладывается до монтажа мембраны и обеспечивает защиту покрытия от потемнения в результате воздействия бактерий изнутри чаши, позволяет скрыть неровности основания и сгладить сварные швы.

НЕ ВСЕ МАРКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ ОДИНАКОВЫ!

Геотекстиль **RENOLIT ALKORPLUS** изготовлен из синего устойчивого к гниению полипропилена и всегда имеет фирменную маркировку **RENOLIT ALKORPLUS.**

Преимущества:

1. Обработка фунгицидами предотвращает размножение бактерий под мембраной.
2. Геотекстиль скрывает все мелкие неровности в конструкции основания под мембраной.
3. Приятные ощущения во время купания.
4. Способствует поддержанию температуры воды на одном уровне.



Артикул	Ширина (м)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Специально для монтажа встык.

Рекомендации по обеспечению сохранности мембраны RENOLIT ALKORPLAN



Ежедневно контролируйте содержание хлора и значение pH. Содержание хлора не должно превышать 1 мг/л, а значение pH должно находиться в пределах 7.2–7.6

Если вы обеззараживаете воду в бассейне с помощью хлора или с помощью солевого хлоратора (электролизёра), весьма важно выдерживать рекомендованные параметры: содержание хлора не более 1 мг/л и значение pH в пределах 7.2–7.6.
Если вы обеззараживаете воду бромом, то содержание брома не должно превышать 1 мг/л, а уровень pH должен находиться в пределах между 7 и 8. Чрезмерное использование брома может вызвать пожелтение мембраны.





Если в бассейне используется солевой хлоратор (электролизёр), в начале сезона необходимо добавить стабилизирующее средство.

Хлор, генерируемый солевым хлоратором (электролизёром), по своему действию является более активным.

Добавляйте 30 мг/л (30 г на м3 воды) стабилизатора хлора – изоциануровой кислоты в начале купального сезона и ежедневно контролируйте, чтобы содержание хлора не превышало 1 мг/л и значение pH находилось в пределах 7.2–7.6.

Если ваш солевой хлоратор (электролизёр) не оборудован контроллером редокс-потенциала, вы обязательно должны использовать измерительный инструмент. Даже если автоматический контроллер редокс-потенциала установлен, необходимо регулярно вручную контролировать содержание хлора. Это предотвратит риск генерации избыточного хлора солевым хлоратором. Избыточная генерация хлора может вызвать обесцвечивание мембраны и раздражение глаз.





Необходимо поддерживать уровень общей щелочности между 100 и 175 мг/л.

Общая щелочность отражает способность воды к нейтрализации кислот.
Сбалансированное значение общей щелочности предотвращает резкие изменения уровня pH и уменьшает риск выхода значений pH за рекомендуемые пределы. Вода, имеющая общую щелочность менее 100 мг/л, является агрессивной и может вызвать необратимые повреждения мембраны.
Мы рекомендуем контролировать значения общей щелочности еженедельно, а также после дождя.





Берегите свой бассейн летом и зимой и не сливайте воду.


Плавательные бассейны рассчитаны на то, чтобы быть постоянно заполненными водой. Нельзя оставлять бассейн незаполненным на длительный период.
Летом поддерживайте одинаковый уровень воды в бассейне. На зиму опустите уровень воды ниже скиммера, закройте форсунки и донный слив заглушками и осушите циркуляционную систему для недопущения замерзания в ней воды. Проконсультируйтесь со специалистами относительно консервации бассейна на зиму.
Накрывайте бассейн на зиму покрытием, выдерживающим давление снега.





Никогда не используйте воду из непроверенных источников для заполнения бассейна.

Если используется вода не из водопровода или проверенного источника, она весьма вероятно может содержать растворенные соли металлов, такие, как железо, медь или марганец. Наличие этих примесей может вызвать разводы или окрашенные следы на мембране. Если это случилось, свяжитесь со специалистами для обработки мембраны средством **RENOLIT ALKORPLUS Antistain.**







Не допускается непосредственный контакт мембраны с химикатами.

Наиболее правильный и безопасный способ добавления любых химикатов в бассейн заключается в аккуратном добавлении их в скиммер при включенном циркуляционном насосе. Химикаты в виде порошка, гранул или жидкости, добавляемые непосредственно в воду бассейна, предварительно необходимо растворить в ведре воды, а раствор вылить частями в различных зонах бассейна. При этом циркуляционный насос должен быть постоянно включен, что обеспечит равномерное распределение химикатов в бассейне. Плавающие дозаторы лучше не использовать, т.к. они могут надолго оставаться на одном месте, что может привести к обесцвечиванию мембраны.







Не используйте химикаты, содержащие медь.

Обязательно читайте информацию о составе химикатов, особенно альгицидов. Некоторые альгициды содержат сульфат меди, их применение не допускается. Используйте альгициды на основе четвертичных аммониевых соединений. Они безвредны для волос и кожи. Если вы случайно использовали химикат, содержащий медь, следует воспользоваться средством **RENOLIT ALKORPLUS Antistain.**







Не допускается скопления загрязнений и известкового налета на ватерлинии.

Слой лака, защищающий мембрану **RENOLIT ALKORPLAN,** обладает грязеотталкивающей способностью, в то же время при нерегулярной чистке и высокой нагрузке отложения могут образовываться на ватерлинии. Предотвратить скопление загрязнений и образование пятен позволит регулярная чистка с помощью губки или ткани с применением средства **RENOLIT ALKORCLEAN**.








Никогда не используйте абразивные инструменты или агрессивные чистящие средства.

Не используйте агрессивные химикаты или чистящие средства, такие, как растворители, щетки с металлическими или жесткими щетинками, шлифовальные и полировочные материалы, которые могут повредить поверхность мембраны. Мембрана покрыта грязеотталкивающим слоем лака, устойчивым к образованию пятен. Этот слой может быть поврежден в случае применения абразивных материалов и растворителей. **RENOLIT ALKORCLEAN –** идеальное и эффективное средство для чистки мембраны. Заказывать данное средство следует через фирму, обслуживающую ваш бассейн.







RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup - Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 06241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Magyarország Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2
108811 Moscow
Phone: +7 495 995 1615
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ożarów Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: piscinas@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Настоящий документ заменяет и аннулирует все остальные документы,
которые были опубликованы ранее по данной тематике.
Цвета в этом каталоге могут отличаться от оригинальных.
RENOLIT оставляет за собой право изменять цвета и дизайн.

www.renolit.com/swimmingpool
www.renolit.alkorplan-touch.com

RENOLIT
Rely on it.